







附件 3:

新材料应用一览表

序号	品名	样品	参数	性能	用途
1	防水纤维板		厚度： 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、 2.5mm、 3.0mm	硬质材料，具 低吸水性、防 水、耐曲折、 高弹性功能	鞋类中底，硬质 箱包、功能性鞋 类、箱包、沙发
2	透气纤维板		厚度： 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、 2.5mm、 3.0mm	硬质和软质两 种材料，具透 气、吸附功能	鞋类中底，软硬 质箱包、功能性 鞋类、箱包
3	富氧离子纤维板		厚度： 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、 2.5mm、 3.0mm	硬质和软质两 种材料，具抑 菌、防臭、环 保功能	鞋类中底，箱 包、家具、沙发、 书刊封面、画册 封面

4	远红外纤维板		厚度： 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、 2.5mm、 3.0mm	硬质和软质两种材料，增强新陈代谢，提高免疫力、具有消炎功能	鞋类中底，沙发
5	生物竹炭纤维板		厚度： 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、 2.5mm、 3.0mm	硬质和软质两种材料，具抗菌防臭、高吸附透气功能	鞋类中底、软硬质箱包、沙发
6	富氧离子低温热熔胶片 TDB		厚度： 0.4mm、 0.6mm、 0.8mm、 1.0mm、 1.2mm、 1.5mm	抑菌防臭、耐曲折、粘性及弹性出色，可以塑造形状的一种材料	鞋类主跟，包头、钱包、正装包

7	远红外低温热熔胶片		厚度： 0.4mm、 0.6mm、 0.8mm、 1.0mm、 1.2mm、 1.5mm	增强新陈代谢，提高免疫力、耐曲折、高粘性功能，可以塑造形状的一种材料	鞋类主跟，包头、钱包、正装包
8	透气富氧离子中温热熔革 VVC		厚度： 0.8mm、 1.0mm、 1.2mm、 1.5mm、 1.8mm、 2.0mm	具抑菌防臭、透气性能、耐曲折、拉伸强度好、吸水率达到军工产品要求，一种可塑形材料	鞋类主跟，包头、硬质功能性箱包
9	防水中温热熔胶 VRTV		厚度： 0.8mm、 1.0mm、 1.2mm、 1.5mm、 1.8mm、 2.0mm	防水性能佳，耐曲折，拉伸强度好、吸水率达到军工产品要求，一种可塑形材料	鞋类主跟，包头、硬质功能性箱包

10	生物竹炭复合网布		厚度： 1.0mm、 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、	增强新陈代谢，提高免疫力、具有消炎功能	鞋垫面料、功能性鞋类箱包内里料
11	富离子复合网布		厚度： 1.0mm、 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、	高透气材料，具抑菌防臭性能	鞋垫面料、功能性鞋类箱包内里料
12	吸附快干复合网布		厚度： 1.0mm、 1.25mm、 1.5mm、 1.75mm、 2.0mm、	具快干吸附功能	鞋垫面料、功能性鞋类箱包内里料

新材料免费索取方式：周利 13065729900；杨文娟 13757189079。